

Plán areálu v jednom exportu

Ukázka zákaznického výstupu SaaS | Vygenerováno 1. 10. 2026

AREÁL: MORAVA CHEM - SKLAD KAPALIN

ID místa: MC-01 | Verze plánu: 0.9 | Stav: čeká na schválení
Vlastník plánu: Jana Nováková, EHS | Schvaluje: vedoucí areálu
Rozsah: sklad hořlavých kapalin, pěnový systém a mobilní zásoba

PŘEHLED Z DATABÁZE

1 200 l koncentrátu | 2 skladová místa | 3 otevřené úkoly
1 doklad k ověření | 0 evidovaných úniků | 1 plán náhrady
Příští plánovaná revize: 15. 10. 2027 (po schválení 15. 10. 2026)

Co zákazník dostane

Plán pro konkrétní místo, navázaný na zásoby, zařízení a doklady.
Každý úkol má odpovědnou osobu, termín a důkaz dokončení.
Roční revize vytváří novou verzi. Historie zůstává dohledatelná.

PŘED SCHVÁLENÍM VYŘEŠIT

08. 10. 2026 | EHS: ověřit PFAS a použitelnost pravidel pro MC-01.
12. 10. 2026 | Údržba: doložit postup čištění a zachycení oplachu.
15. 10. 2026 | Vedoucí: schválit plán a připojit aktuální přílohy.

Výstup SaaS není jen PDF

PDF je datovaný snímek. Živá aplikace hlídá termíny, změny zásob,
chybějící důkazy a schvalování. Tento vzor neprokazuje shodu.

Plán nakládání s pěnamí

MC-01 | Obsah plánu pro konkrétní místo | Všechna provozní data jsou ilustrativní

01 / ZÁSObY A PODMÍNKY POUŽITÍ

P-001: 1 000 l, nádrž T-04, AFFF 3 %, šarže DEMO-241.

P-002: 200 l, uzamčený sklad S-02, 10 × 20 l, šarže DEMO-242.

PFAS: podezření dle typu pěny; složení a koncentrace dosud neověřeny.

Použití v návrhu: požáry třídy B; výcvik přejde na bezfluorovou pěnu.

Omezení emisí: uzávěr kanalizace, zachytná jímka, kontrola těsnosti.

02 / SBĚR A PŘEDÁNÍ K OŠETŘENÍ

Zbytky koncentrátu a zachycené vody vést jako oddělené proudy.

Každému předání přiřadit objem, datum, příjemce a předávací doklad.

Vyžádat doklad o ošetření, při němž se PFAS zničí nebo nevratně přemění.

DEMO stav: dodavatel služby zatím není potvrzen; úkol EHS-03.

03 / ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Rozsah: nádrž T-04, potrubí, směšovač a mobilní aplikační zařízení.

Postup stanoví údržba s dodavatelem zařízení; číslo postupu SOP-07.

Oplach zachytit a evidovat; uvolnění zařízení podložit protokolem.

DEMO stav: SOP-07 čeká na ověření a přiložení.

04 / ÚNIK A NÁHRADA

Při úniku: zastavit zdroj, zabezpečit místo a aktivovat havarijní plán.

Záznam obsahuje čas, odhad objemu, zasaženou oblast a následné kroky.

Náhrada: ověřit bezfluorovou pěnu pro zařízení a požární scénář.

Milníky: technické posouzení 11/2026, pilot 02/2027, výměna 06/2027.

Termíny jsou návrhem areálu; nenahrazují posouzení zákonných lhůt.

Evidence, která živí plán

MC-01 | Příklady záznamů a příloh v aplikaci

ZÁZNAM POUŽITÍ / USE-2026-014

Datum: 18. 9. 2026 | Událost: zásah ve skladu hořlavých kapalin

Zdroj: P-002 | Spotřeba koncentráту: 40 l | Zůstatek: 200 l

Záchyt: 2 000 l směsi vody a pěny; údaj není množstvím čistého PFAS.

Doklady: hlášení zásahu, fotografie záchytu, záznam předání odpadu.

Stav: množství zachycené vody potvrzeno; doklad o ošetření čeká.

ÚDRŽBA / MAINT-2026-009

Datum: 24. 9. 2026 | Zařízení: mobilní směšovač M-01

Práce: kontrola těsnosti a čištění po zásahu podle schváleného postupu.

Přílohy: servisní protokol, soupis oplachových vod, potvrzení převzetí.

Stav: servis uzavřen; návazný odpadový záznam zůstává otevřený.

REGISTR DŮKAZŮ

D-01 | Bezpečnostní list pěny | vloženo | neprokazuje sám koncentraci

D-02 | Potvrzení složení / analýza | chybí | odpovědná: EHS

D-03 | Situační plán a uzávěry | vloženo | ověřeno 25. 9. 2026

D-04 | Doklad o ošetření odpadu | čeká | navázáno na USE-2026-014

Jak vypadá opakovaný workflow

1. Provoz zapíše použití, přesun zásoby, servis nebo únik.
2. Aplikace přepočítá stav a vyžádá chybějící údaje a přílohy.
3. EHS zkontroluje záznam; změna plánu projde schválením.
4. Kontrolní export spojí platnou verzi plánu a soupis důkazů.

Revize a dohledatelná historie

MC-01 | Návrh produktového workflow a právní opora

ROČNÍ REVIZE / REV-2027-001

Plánovaný termín: 15. 10. 2027 | Odpovědná: Jana Nováková

Ověřit zásoby, podmínky použití, sběr, čištění, úniky a stav náhrady.

Zapsat změny i závěr „beze změny“; připojit nové důkazy.

Po schválení uzamknout verzi 1.1 a zachovat předchozí verze.

ARCHIV A SCHVALOVÁNÍ - NÁVRH FUNKCÍ SAAS

Historie: autor, čas, změněné pole, důvod a návazná příloha.

Role: provoz zapisuje, EHS reviduje, vedoucí schvaluje.

Archiv: nastavit dostupnost plánu nejméně 15 let; zákaz předčasného mazání.

Export: PDF plánu + seznam verzí a příloh pro dohledání při kontrole.

Právní opora a hranice ukázky

Nařízení Komise (EU) 2025/1988 doplňuje omezení v REACH.

Od 23. 10. 2026 bod 7 stanoví podmínky vymezeného použití pěn s koncentrací součtu PFAS nejméně 1 mg/l. Zahrnuje plán pro místo použití, jeho každoroční revizi a dostupnost nejméně 15 let.

Před nasazením ověřit rozsah, výjimky a související lhůty pro areál.

Zdroj: příloha nařízení, položka 82, zejména bod 7.

Úplné znění v EUR-Lex (kliknutelný odkaz níže).

EUR-Lex: nařízení (EU) 2025/1988

Toto PDF je ukázka produktu s fiktivními daty a neúplnými důkazy.

Přínos SaaS: průběžná evidence a doložitelná revize pro každé místo.

Označení „schváleno“ smí vzniknout až po skutečné kontrole podkladů.